

Кабель-каналы DLP 65x150

и аксессуары



Таблица выбора стр. 888-889
Таблица ёмкости кабель-каналов стр. 887

Упак.	Кат. №	Кабельные каналы
	1 секц. Крыш. 130 A 2 секц. Крыш. 65 B	
8 ⁽¹⁾	0 104 33	Профиль 65 x 150 мм Поставляется без крышек Длина 2 м
		Гибкие крышки Монтируются на профиль, внутренние и внешние углы Длина 2 м
20 ⁽¹⁾	0 105 24	Гибкая крышка шириной 65 мм
8 ⁽¹⁾	0 105 21	Гибкая крышка шириной 130 мм
		Перегородки Длина 2 м
48 ⁽¹⁾	0 104 73	Несущая перегородка для монтажа крышек по 65 мм
48 ⁽¹⁾	0 105 83	Разделительная перегородка
		Накладки на стык
20	0 106 91	Накладка на стыки профиля. Монтаж на защелках (Позволяет выравнивать кабельные каналы в процессе монтажа)
20	0 106 92	Накладка на стык профиля самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа)
10	0 108 04 0 108 01	Накладка на стык крышек

Упак.	Кат. №	Углы и заглушки
	1 секц. Крыш. 130 A 2 секц. Крыш. 65 B	
10 5	0 106 03 0 106 07	Угол внутренний, переменный от 80° до 100°
10 5	0 106 23 0 106 36	Угол внешний, переменный от 60° до 120°
2	0 107 90	Угол плоский 90° Заменяет Кат. № 0 106 55
10	0 107 06	Заглушка торцевая

Упак.	Кат. №	Отводы
		Отводы плоские
5	0 107 33	Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм
5	0 107 38	Отвод с переходом на кабель-канал 50x105 мм
		Отвод угловой
5	0 107 64	Отвод на кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 и 50 x 105 мм Применяется совместно с внутренним углом Кат. № 0 106 02 или 0 106 06
		Аксессуары
		Накладка плинтусная
24 ⁽¹⁾	0 105 80	Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса
		Держатели кабелей
50	0 106 81	Скоба
100	0 308 81	Основание для хомута

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Кабель-каналы DLP 65 x 195

и аксессуары



Таблица выбора **стр. 888-889**
Таблица ёмкости кабель-каналов **стр. 887**

Упак.	Кат. №	Кабель-каналы односекционные
8 ⁽¹⁾	0 104 53	Кабель-канал 65 x 195 мм Поставляется без крышки Длина 2 м
8 ⁽¹⁾	0 105 26	Гибкая крышка Монтируется на профиль, внутр. и внеш. углы Длина 2 м Полная крышка шириной 180 мм
48 ⁽¹⁾	0 105 83	Перегородка разделительная Длина 2 м
20	0 106 92	Накладки на стык Накладка на стык профиля самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа)
20	0 106 91	Накладка на стык профиля на защелках. (Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа)
10	0 108 06	Накладка на стык крышек
Углы и заглушки		
Углы внешние и внутренние Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала. Гибкая крышка монтируется поверх углов		
10	0 106 03	Угол внутренний переменный от 80° до 100°
10	0 106 23	Угол внешний переменный от 60° до 120°
2	0 107 93	Угол плоский Угол плоский 90°
5	0 107 07	Заглушка Заглушка торцевая

Упак.	Кат. №	Кабель-каналы секционированные
8 ⁽¹⁾	0 104 53	Кабель-канал 65 x 195 мм Поставляется без крышек Длина 2 м
20 ⁽¹⁾	0 105 20	Гибкие крышки Монтируются на профиль, внутренние и внешние углы Длина 2 м Частичная крышка шириной 40 мм
20 ⁽¹⁾	0 105 21	Частичная крышка шириной 65 мм
20 ⁽¹⁾	0 105 22	Частичная крышка шириной 85 мм
36 ⁽¹⁾	0 104 73	Перегородки Длина 2 м Несущая перегородка для монтажа частичных крышек
48 ⁽¹⁾	0 105 83	Разделительная перегородка
20	0 106 92	Накладки на стык Накладка на стык самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа)
20	0 106 91	Накладка на стык профиля на защелках. (Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа)
10	0 108 00	Накладка на стык для крышек 40 мм
10	0 108 01	Накладка на стык для крышек 65 мм
10	0 108 02	Накладка на стык для крышек 85 мм
Углы и заглушки		
Углы внешние и внутренние Состоят из 2 деталей +2 соединительных элемента для стыковки перегородок		
5	0 106 07	Угол внутренний переменный от 80° до 100°
5	0 106 36	Угол внешний переменный от 60° до 120°
2	0 107 93	Угол плоский 90°
5	0 107 07	Заглушка торцевая

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Кабель-каналы DLP 65x220

и аксессуары




Таблица выбора стр. 888-889
Таблица ёмкости кабель-каналов стр. 887

Упак.	Кат. №		Кабель-каналы
	2 секц. Крыш. 65 Крыш. 130	3 секц. Крыш. 65	
8 ⁽¹⁾	A 0 104 59	B	Профиль 65 x 220 мм Поставляется без крышек Длина 2 м
20 ⁽¹⁾	0 105 21		Гибкие крышки Монтируются на профиль, внутренние и внешние углы Длина 2 м Частичная крышка шириной 65 мм Частичная крышка шириной 130 мм
8 ⁽¹⁾	0 105 24		
36 ⁽¹⁾	0 104 73		Перегородки Длина 2 м Перегородка несущая Для монтажа частичных крышек Разделительная перегородка
48 ⁽¹⁾	0 105 83		
20	0 106 92		Накладки на стык Накладка на стык профиля самоклеящаяся (устанавливается по окончании монтажа) Накладка на стык профиля на защелках Позволяет выровнять кабель-каналы в процессе монтажа Накладка на стык для крышек шириной 65 Накладка на стык для крышек шириной 130
20	0 106 91		
10	0 108 01		
10	0 108 04		

Упак.	Кат. №		Углы и заглушки
	2 секц. Крыш. 65 Крыш. 130	3 секц. Крыш. 65	
5	A 0 106 07	B 0 106 58	Углы внутренние и внешние Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенках кабель-канала Гибкая крышка монтируется поверх углов Угол внутренний переменный от 80° до 100° Угол внешний переменный от 60° до 120°
5	0 106 36	0 106 39	
2	0 107 96		Угол плоский 90° Заглушка торцевая
5	0 107 08		

Упак.	Кат. №		Отводы
	2 секц. Крыш. 65 Крыш. 130	3 секц. Крыш. 65	
5	A 0 107 33	B	Отводы плоские Отводы от кабель-канала Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм Отвод с переходом на кабель-канал 50x105
5	0 107 38		
5	0 107 64		Отвод угловой Отвод с переходом на кабель-каналы 35 x 105, 50 x 105, 35 x 80 и 50 x 80 мм Применяется совместно с внутренними углами Кат. № 0 106 07/58
24 ⁽¹⁾	A 0 105 80	B	Аксессуары Накладка плинтусная Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса
50	0 106 81		
50	0 106 86		Держатели кабеля Скоба для крышек шириной 65 мм Скоба для крышек шириной 130 мм Держатель для хомута
100	0 308 81		

Аксессуары для монтажа (стр. 905)

⁽¹⁾ Метров в упаковке
⁽²⁾ 2 детали угла поставляются вместе